

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|---|--|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| служба ГРС - Томское ЛПУМГ (634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1) | | | | | |
| 16014119 Оператор газораспределительной станции | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 16014219 Оператор газораспределительной станции | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| служба ЛЭС - Томское ЛПУМГ (634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1) | | | | | |
| 16015219 Электрогазосварщик | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали). Рассмотреть возможность ограничения излучения в источнике (в том числе уменьшением мощности генератора). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| транспортный цех - Томское ЛПУМГ (634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1) | | | | | |
| 16017319 Тракторист | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) тракториста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| транспортный участок- Володинская промплощадка - Томское ЛПУМГ (636423, Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, 1.1 км юго-западнее с. Чажемто) | | | | | |
| 16026019 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16027319 Машинист трубоукладчика | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 16027619 Машинист бульдозера | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
| | шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16027819 Машинист бульдозера | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16029619 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16030224 Тракторист | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) тракториста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | ние на рабочем месте) тракториста. | | | | |
| транспортный участок- Чажемтовская промплощадка - Томское ЛПУМГ (636423, Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, 1.1 км юго-западнее с. Чажемто) | | | | | |
| 16036919 Машинист экскаватора | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16037019 Машинист крана автомобильного | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| транспортный цех - Томское ЛПУМГ (634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1) | | | | | |
| 16037524 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16037824 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| транспортный участок- Чажемтовская промплощадка - Томское ЛПУМГ (636423, Российская Федерация, Томская область, Колпашевский район, 1.1 км юго-западнее с. Чажемто) | | | | | |
| 16039724 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви- | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | гателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | | | | |
| 16039824 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| компрессорная станция - Парабельская промплощадка - Томское ЛПУМГ (636601, Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, 3 км южнее с. Парабель) | | | | | |
| 16045119 Слесарь-ремонтник | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| транспортный участок - Парабельская промплощадка - Томское ЛПУМГ (636601, Российская Федерация, Томская область, Парабельский район, 3 км южнее с. Парабель) | | | | | |
| 16045819 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16046219 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16046319 Тракторист | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------------------------------|--|--|---|---|---|
| | тём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) тракториста | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16047219 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16047319 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16047719 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16048419 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16050124 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | | | | |
| транспортный цех - Томское ЛПУМГ (634067, Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Кузовлевский тракт, 8/3, строение 1) | | | | | |
| 16110319 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 16111519 Тракторист | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| участок ГРС Сахалинское ЛПУМТ (694454, Сахалинская область, 701 км автодороги Южно-Сахалинск-Оха, дом 1, корпус 1) | | | | | |
| 2100624 Слесарь по ремонту технологических установок | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| транспортный участок ПП "Северо - Сахалинская" Сахалинского ЛПУМТ (694454, Сахалинская область, 701 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха, дом 1, корпус 1) | | | | | |
| 2100824 Тракторист | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пре- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | бывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) тракториста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| участок ГРС Сахалинского ЛПУМТ (693012 Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, Мира проспект, 2б/5, 311) | | | | | |
| 2100919 Оператор газораспределительной станции | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| транспортный участок ПП "Северо - Сахалинская" Сахалинского ЛПУМТ (694454, Сахалинская область, 701 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха, дом 1, корпус 1) | | | | | |
| 2101619 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|
| | Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | | | | |
| 2101719 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 2101819 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 2101919 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | | | | |
| компрессорная станция; газоконпрессорная служба ПП "Северо - Сахалинская" Сахалинского ЛПУМТ (694454, Сахалинская область, 701 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха, дом 1, корпус 1) | | | | | |
| 2104117 Оператор технологических установок | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Участок погрузочно-разгрузочных работ (634024, г. Томск, ул. Причальная, 13) | | | | | |
| 07771019 Стропальщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Автотранспортный цех (678960, Республика Саха (Якутия), межселенные территории Нерюнгринского муниципального района, тер. база ЛПУ 3 МГ Сила Сибири, зд.1) | | | | | |
| 28002124 Водитель автомобиля 4 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви- | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---|---|---|
| | гателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | | | | |
| 28003524 Машинист автогрейдера 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 28005524 Аккумуляторщик 5 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| 28005724 Электрогазосварщик 4 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спецпитание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали). Рассмотреть возможность ограничения излучения в источнике (в том числе уменьшением мощности генератора). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимо- | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | сти - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| Линейно - эксплуатационная служба (678960, Республика Саха (Якутия), межселенные территории Нерюнгринского муниципального района, тер. база ЛПУ 3 МГ Сила Сибири, зд.1) | | | | | |
| 28005824 Электрогазосварщик 5 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Ограничить пребывание персонала в зоне воздействия электромагнитных полей повышенной интенсивности минимально необходимым для проведения операций временем ("защита временем"). Рассмотреть возможность и целесообразность экранирования источников излучения (рабочих мест) путём применения отражающих заземленных экранов в виде листа или сетки из металла, обладающего высокой электропроводностью (алюминия, меди, латуни, стали). Рассмотреть возможность ограничения излучения в источнике (в том числе уменьшением мощности генератора). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Автотранспортный цех (678915, Республика Саха (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 597, выделы 8,11,14) | | | | | |
| 28008124 Машинист бульдозера 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгаше- | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | ние на рабочем месте) машиниста. | | | | |
| 28008224 Машинист бульдозера 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| КС №4 Служба энерговодоснабжения (678915, Республика Саха (Якутия), МО "Алданский район", земли лесного фонда Алданского лесничества, Васильевское участковое лесничество, эксплуатационные леса в квартале № 597, выделы 8,11,14) | | | | | |
| 28008624 Аккумуляторщик 4 разряда | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы). | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| Автотранспортный цех (678144, Республика Саха(Якутия), Ленский район, г.Ленск, мкр.Газпром, здание 1) | | | | | |
| 2510717 Водитель вездехода 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Линейно-эксплуатационная служба (678144, Республика Саха(Якутия), Ленский район, г.Ленск, мкр.Газпром, здание 1) | | | | | |
| 2523319 Электрогазосварщик 5 разряда | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на ра- | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---------------------------------------|---|---|---|
| | бочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушно-го душирования. | | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Служба энергоснабжения (678144, Республика Саха(Якутия), Ленский район, г.Ленск, мкр.Газпром, здание 1) | | | | | |
| 2529719 Аккумуляторщик 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. Рассмотреть вопрос о возможности механизации и автоматизации трудоемких процессов. Соблюдать рациональную организацию рабочего места, установленные ограничения по подъёму и перемещению грузов вручную и требования эргономики. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Компрессорная станция № 2 (678107, Республика Саха(Якутия), Олекминский район, с. Солянка, КС-2) | | | | | |
| 2546522 Машинист технологических компрессоров 6 разряда | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пре- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|
| | бывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| Автотранспортный цех (678144, Республика Саха(Якутия), Ленский район, г.Ленск, мкр.Газпром, здание 1) | | | | | |
| 2560024 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентхόδов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 2560324 Водитель вездехода 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 2565524 Машинист крана автомобильного 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 2566024 Машинист экскаватора 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Олекминская промышленная площадка, Участок энерговодоснабжения (678107, Республика Саха(Якутия), Олекминский район, с. Солянка, Промбаза при КС-2) | | | | | |
| 2568424 Электрогазосварщик 4 разряда | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Компрессорная станция № 2 (678107, Республика Саха(Якутия), Олекминский район, с. Солянка, КС-2) | | | | | |
| 2569024 Машинист технологических компрессоров 5 разряда | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| 2569124 Машинист технологических компрессоров 4 разряда | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Ремонтно-строительная группа (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 0802819 Бетонщик 4 разряда | <p>Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.</p> | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0802919 Плотник 4 разряда | <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | органов слуха. | | | | |
| 0803019 Столяр строительный 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 0803119 Штукатур 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Компрессорная станция "Александровская" (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 0803319 Инженер сменный | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 0803419 Машинист технологических компрессоров 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Участок по контрольно-измерительным приборам и автоматике (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 0803619 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Участок энергоснабжения (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 0804019 Слесарь по эксплуатации и | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни- | Снижение вредного | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| ремонт газопровода 5 разряда | ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | воздействия шума | | | |
| Транспортный участок (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 0804219 Машинист экскаватора 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0804319 Машинист экскаватора 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0804519 Водитель вездехода 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0804619 Тракторист 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0804719 Тракторист 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0804819 Машинист автогрейдера 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0805019 Машинист крана автомобильного 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Хозяйственный участок (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 0805919 Уборщик производственных помещений 2 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентирован- | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| Компрессорная станция "Вертикос" (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0807119 Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0807219 Трубопроводчик линейный 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0807319 Электрогазосварщик 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0807419 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Группа по контрольно-измерительным приборам и автоматике (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0808119 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Транспортный участок (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| 0808919 Машинист бульдозера 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0810019 Электрогазосварщик 4 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0810119 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Транспортный участок (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0810219 Водитель вездехода 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0810319 Водитель вездехода 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Компрессорная станция "Вертикос" (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0810419 Инженер сменный | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни- | Снижение вредного | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| | ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | воздействия шума | | | |
| 0810519 Машинист технологических компрессоров 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 0810619 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0811519 Слесарь-ремонтник 4 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Компрессорная станция "Вертикос" (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 0811619 Слесарь-ремонтник 4 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0811719 Слесарь-ремонтник 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода (628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 14 км а/д "Мегион-Нижневартовск") | | | | | |
| 0813019 Трубопроводчик линейный 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0813119 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 0813219 Электрогазосварщик 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Транспортный участок (628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 14 км а/д "Мегион-Нижневартовск") | | | | | |
| 0814419 Водитель автомобиля 5 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 0814519 Водитель автомобиля 5 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Транспортный участок (636753, Томская область, Каргасокский район, с. Вертикос, стр.6) | | | | | |
| 1611619 Машинист бульдозера 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 414319 Машинист бульдозера | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Транспортный участок (636760, Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Толпарова, д.49) | | | | | |
| 800224 Машинист бульдозера 6 разряда | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Транспортный участок (628600, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, 14 км а/д "Мегион-Нижневартовск") | | | | | |
| 800624 Водитель автомобиля | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего | Снижение вредного | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | сиденья | воздействия вибрации общей | | | |
| Служба ГРС (Алтайский край, г.Барнаул, ул.Звездная, 10 а/я 2439) | | | | | |
| 90005719 Электрогазосварщик | Рассмотреть возможность увеличения расстояния между источником излучения направленного действия и рабочим местом ("защита расстоянием"). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| Линейно-эксплуатационная служба, участок по эксплуатации и ремонту газопровода (Алтайский край, г.Барнаул, ул.Звездная, 10 а/я 2439) | | | | | |
| 90006219 Электрогазосварщик | Рассмотреть возможность увеличения расстояния между источником излучения направленного действия и рабочим местом ("защита расстоянием"). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| Служба энерговодоснабжения (681017, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Орловская, 78) | | | | | |
| 2301024 Электрогазосварщик 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода - линейно-эксплуатационная служба (Хабаровский край, Ульчский район, кварталы 21 (выделы 9 (часть), 11 (часть)), 22 (выдел 14 (часть)) Де-Кастринского участкового лесничества Де-Кастринского лесничества) | | | | | |
| 2301124 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода - линейно-эксплуатационная служба (Хабаровский край, Комсомольский район, кварталы 42 (выдел 3 (часть)), 43 (выдел 1 (часть)) Селихинского участкового лесничества Гурьского лесничества) | | | | | |
| 2301224 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 2301324 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| Участок ГРС - линейно-эксплуатационная служба (Хабаровский край, Комсомольский район, кварталы 42 (выдел 3 (часть)), 43 (выдел 1 (часть)) Селихинского участкового лесничества Гурского лесничества) | | | | | |
| 2301424 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок по эксплуатации и ремонту газопровода (654054, Кемеровская область, Новокузнецкий район, в районе с. Бедарево) | | | | | |
| 1300624 Электросварщик ручной сварки (4 разряда) | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Газокомпрессорная служба (676432, Амурская область, Свободненский район, село Нижние Бузули, территория Свободненского ЛПУ N 5, Сооружение 1) | | | | | |
| 14916320 Машинист технологических компрессоров 5 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Линейно-эксплуатационная служба (676432, Амурская область, Свободненский район, село Нижние Бузули, территория Свободненского ЛПУ N 5, Сооружение 1) | | | | | |
| 14916920 Электрогазосварщик 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Газокомпрессорная служба (676432, Амурская область, Свободненский район, село Нижние Бузули, территория Свободненского ЛПУ N 5, Сооружение 1) | | | | | |
| 14934624 Машинист технологических компрессоров 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Линейно-эксплуатационная служба - Сквородинское ЛПУМГ (30 км на Восток от г. Сквородино Сквородинского района Амурской области, индекс: 676055) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|
| 30002924 Электрогазосварщик 6 разряд | Рассмотреть возможность увеличения расстояния между источником излучения направленного действия и рабочим местом ("защита расстоянием"). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| Служба энергоснабжения - Сковородинское ЛПУМГ (30 км на Восток от г. Сковородино Сковородинского района Амурской области, индекс: 676055) | | | | | |
| 30003324 Электрогазосварщик 6 разряда | Рассмотреть возможность увеличения расстояния между источником излучения направленного действия и рабочим местом ("защита расстоянием"). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| Автотранспортный цех - Сковородинское ЛПУМГ (6,5 км На Юго-Запад от п.Сиваки Магдагачинского района Амурской области, индекс: 676145) | | | | | |
| 30010724 Машинист экскаватора | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Лаборатория контроля качества сварных соединений (634027, Томская область, г. Томск, ул. Мостовая д.28 "а") | | | | | |
| 600224 Инженер-дефектоскопист | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |
| Транспортный цех (634027, Томская область, г. Томск, ул. Мостовая д.28 "а") | | | | | |
| 600524 Машинист экскаватора | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|---|---|
| | тём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 600624 Машинист экскаватора | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 600824 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные рабо- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|---|
| | <p>ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |
| <p>600924 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания</p> | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгаше-</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| 601024 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | <p>ние на рабочем месте) машиниста.</p> <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 601124 Машинист бульдозера | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пре-</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| | бывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 601524 Машинист бульдозера | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 601824 Машинист трубоукладчика | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 601924 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 602024 Машинист бульдозера | Выполнить (восстановление штатного состояния шумо- | Снижение вредного | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------|---|--|---|---|---|
| | <p>изоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 602419 Тракторист | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места тракториста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) тракториста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 602519 Электросварщик ручной сварки | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упраж- | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | нений. | | | | |
| Транспортный цех 1 участок (634027, Томская область, г. Томск, ул. Мостовая д.28 "а") | | | | | |
| 603019 Машинист экскаватора | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 603219 Машинист бульдозера | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу-</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| | тём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 603319 Машинист бульдозера | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 603419 Машинист трубоукладчика | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные рабо- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | <p>ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |
| 603519 Машинист трубоукладчика | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгаше-</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|---|--|---|---|---|
| 603619 Машинист трубоукладчика | <p>ние на рабочем месте) машиниста.</p> <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 603719 Машинист экскаватора | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пре-</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | бывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 603819 Машинист экскаватора | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 603919 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| | <p>двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |
| 604019 Машинист бульдозера | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгаше-</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | ние на рабочем месте) машиниста. | | | | |
| Транспортный цех 2 участок (634027, Томская область, г. Томск, ул. Мостовая д.28 "а") | | | | | |
| 605119 Машинист трубоукладчика | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Транспортный цех 3 участок (634027, Томская область, г. Томск, ул. Мостовая д.28 "а") | | | | | |
| 605819 Машинист электростанции передвижной | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 606519 Машинист экскаватора | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|
| | <p>работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |
| <p>606619 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания</p> | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | <p>Снижение вредного воздействия шума</p> | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви-</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | <p>двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | | | | |
| 606819 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем внутреннего сгорания | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 606919 Водитель автомобиля | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 607019 Водитель автомобиля | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| Эксплуатационно-хозяйственный участок (634027, Томская область, г. Томск, ул. Мостовая д.28 "а") | | | | | |
| 609119 Кровельщик по стальным кровлям | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок аварийно-восстановительных работ № 1 (652300, д. Симаново, Топкинского р-на Кемеровской области) | | | | | |
| 610119 Изолировщик-пленочник | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 610319 Электросварщик ручной сварки | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пре- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | бывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок аварийно-восстановительных работ № 2 (633216, пгт. Линёво, Искитимский р-он Новосибирской области) | | | | | |
| 610819 Электросварщик ручной сварки | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентирован- | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|---|
| | ные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | | | | |
| 610919 Изолировщик-пленочник | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Участок аварийно-восстановительных работ № 3 (636600, с.Парабель, Парабельского р-на Томской области) | | | | | |
| 611019 Изолировщик-пленочник | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 611219 Электросварщик ручной сварки | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| | тём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 611519 Изолировщик-пленочник | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 611719 Электросварщик ручной сварки | Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем общеобменной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции (местных отсосов, зонтов, вытяжных шкафов), при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Эксплуатировать на рабочем месте установки воздушного душирования. | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию источника шума шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт оборудования, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, пу- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|--|---|---|---|
| | тём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов , ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Транспортный цех (636760, с. Александровское, Александровский р-он Томской области) | | | | | |
| 800224 Машинист экскаватора | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 800524 Машинист трубоукладчика | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 800624 Машинист экскаватора | <p>Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа.</p> <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> <p>Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями.</p> <p>Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов (с учётом рекомендаций Таблицы П.7.3 Приложения 7 к Руководству Р 2.2.2006-05), ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем").</p> | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | <p>Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии.</p> | Снижение вредного воздействия вибрации | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------------------|--|--|---|---|---|
| | ты по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | общей | | | |
| 800724 Машинист трубоукладчика | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 802619 Машинист бульдозера | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудни- | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|---|---|---|---|
| | ков, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 802719 Машинист бульдозера | Выполнить (восстановление штатного состояния шумоизоляции оборудования) дополнительную шумоизоляцию рабочего места машиниста шумоизоляционными материалами мастичного (плитного) типа. Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Эксплуатировать шумящее оборудование со всеми предусмотренными его конструкцией кожухами, крышками, ограждениями. Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Участок аварийно-восстановительных работ №3 (680509, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1 А, база Хабаровского ЛПУМГ) | | | | | |
| 3101224 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 разряда | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | | | | |
| 3101324 Электросварщик ручной сварки 4 разряда | Рассмотреть возможность увеличения расстояния между источником излучения направленного действия и рабочим местом ("защита расстоянием"). | Снижение вредного воздействия неионизирующих излучений | | | |
| | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| Речной флот (634024 г.Томск, ул. Причальная, 8) | | | | | |
| 400424 Капитан-механик | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) капитана-механика. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Колонна № 2 (634027 г.Томск, ул. Мостовая, 30) | | | | | |
| 401624 Тракторист | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви- | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|--|--|---|---|---|
| | гателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) тракториста. | | | | |
| 401724 Водитель погрузчика | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 411219 Машинист бульдозера | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 411419 Водитель погрузчика | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию дви- | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|---|
| | гателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | | | | |
| 413819 Водитель автомобиля | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) водителя. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Магистральное линейное управление магистральными газопроводами (666701, Иркутская область, Киренский р-он КС-2К (40 км от г. Киренска))\Компрессорная станция № 2К газокомпрессорная служба | | | | | |
| 3218824 Машинист технологических компрессоров 4 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 3219224 Слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| центр диагностики (Российская Федерация, Томская область, 634027, г. Томск, ул. Мостовая 28 А) | | | | | |
| 513116 Инженер | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |
| 513216 Инженер | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|---|---|---|---|---|
| | защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | | | | |
| 513316 Инженер | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |
| 513416 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |
| 513516 Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками. Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами. | Снижение неблагоприятного воздействия ионизирующего излучения | | | |
| служба диагностики оборудования - отдел диагностики и наладки теплотехнического оборудования (Российская Федерация, Томская область, 634027, г. Томск, ул. Мостовая 28 А) | | | | | |
| 530819 Электрогазосварщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| служба диагностики оборудования - отдел диагностики и наладки теплотехнического оборудования-группа по ремонту и обслуживанию трубопроводной арматуры (Российская Федерация, Томская область, 634027, г. Томск, ул. Мостовая 28 А) | | | | | |
| 531219 Электрогазосварщик | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| служба диагностики оборудования - отдел диагностики и наладки технологического оборудования (Российская Федерация, Томская область, 634027, г. Томск, ул. Мостовая 28 А) | | | | | |
| 532519 Инженер по ремонту | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 532719 Слесарь по ремонту технологических установок | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 532819 Слесарь по ремонту технологических установок | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 533119 Инженер | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| центр диагностики (Российская Федерация, Томская область, 634027, г. Томск, ул. Мостовая 28 А) | | | | | |
| 534819 Ведущий инженер | Разработать режимы труда и отдыха, минимизирующие | Снижение неблагоприятных | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|---|---|---|---|
| | <p>время нахождения работника в условиях воздействия ионизирующего излучения.</p> <p>Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, контролировать их состояние и применение работниками.</p> <p>Выполнять организационные и организационно-технические мероприятия, предписанные действующими нормативными правовыми и иными актами.</p> | <p>ятного воздействия ионизирующего излучения</p> | | | |
| Транспортный цех - Кемеровское линейное производственное управление магистральных газопроводов (Российская Федерация, 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 62-й проезд, д.10) | | | | | |
| 1200219 Водитель автомобиля | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 1200519 Водитель автомобиля | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 1200524 Монтажник технологических трубопроводов | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 1200624 Плотник | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| 1200719 Водитель автомобиля | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 1200919 Машинист бульдозера | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ | Снижение вредного воздействия шума | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|--|--|---|---|---|
| | органов слуха. | | | | |
| | Рассмотреть возможность установки виброизолирующего сиденья | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| 1201019 Тракторист | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Газокомпрессорная служба (644516, Омская область, Омский р-н, п. Надеждино) | | | | | |
| 1502419 Машинист технологических компрессоров | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Участок ГРС - линейно-эксплуатационная служба | | | | | |
| 2400424 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума, путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время пребывания работников в зонах с повышенным уровнем шума ("защита временем"). Обеспечить сотрудников СИЗ органов слуха. | Снижение вредного воздействия шума | | | |
| Транспортный цех | | | | | |
| 2401024 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений. | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |
| 2402419 Водитель автомобиля | Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упраж- | Снижение вредного воздействия тяжести | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|--|---|---|---|
| | нений. | | | | |
| 2402519 Машинист трубоукладчика | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |
| Дальнереченский участок - транспортный цех | | | | | |
| 2402619 Машинист экскаватора | Выполнить осмотр и, при необходимости, ремонт двигателя, своевременно организовывать регламентные работы по его обслуживанию, не допуская эксплуатацию двигателя в неисправном состоянии. Обеспечить виброизоляцию рабочего места (виброгашение на рабочем месте) машиниста. | Снижение вредного воздействия вибрации общей | | | |

Дата составления: 26.11.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность)

(подпись)

Тухтаметов Тамир Тагманович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда
(должность)

(подпись)

Блохин Иван Юрьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник юридического управления
(должность)

(подпись)

Исайкин Алексей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник медицинской службы
(должность)

(подпись)

Воронова Ирина Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник отдела организации труда и заработной платы
(должность)

(подпись)

Иванова Юлия Юрьевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник отдела кадров и трудовых отношений
(должность)

(подпись)

Котляров Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Заместитель начальника отдела охраны труда

Ясенский Андрей Валентинович

(должность)
Ведущий инженер отдела охраны труда

(должность)
Председатель ОППО "Газпром трансгаз
Томск профсоюз"

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Козловский Константин Эдуардович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Кравченко Александр Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

(дата)

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4281

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Шишкова Анна Валерьевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)